



铁威马存储 安如磐石



铁威马 存储服务器D4-310

铁威马D4-310

磁盘阵列D4-310 可创建一组RAID阵列 + 两个单盘模式

USB3.0传输速率,实际拷贝文件速度410MB/S,单盘可支持最大16TB。

一组RAID阵列 + 两个单盘模式

灵活组建您想的阵列模式: 盘位1和盘位2可组建RAID0,RAID1,SINGLE 三种模式。盘位3和盘位4为SINGLE单盘模式。

Type-C (USB-C) 接口, 兼容MacBook Pro 的Thunderbolt 3接口

产品提供一个TYPE-C接口(即USB-C接口),若使用一条USB C to C 线材即可与MacBook Pro 的Thunderbolt 3接口配合使用。

USB3.0高速传输

产品采用USB3.0高速传输协议,10倍于USB2.0的传输速度。

快!快!快!一部 1GB 的视频仅需要2-3秒

产品实际拷贝速度达到410MB/S,拷贝一部1GB电影仅需要2-3秒,拷贝100G文件只需4分钟左右

数据读写速度达到410MB/S

USB 3.0 在 RAID 0 模式下,使用 SSHD 硬盘,实测读取410MB/S,写入400MB/S

支持64TB容量

产品可容纳4个3.5英寸硬盘,支持每个硬盘容量为 16TB,总存储容量可达 64TB.


备注:RAID0 模式为 64TB,RAID 1安全模式时为32TB.

支持RAID 0 / RAID 1 / SINGLE /多种磁盘阵列模式

应用范围广

视频编辑、照片备份、研发技术文档保存、音乐图书馆、财务记录、视频监控录像保存、公司数据保存等

铁威马D4-310



① 硬盘仓

② 硬盘指示灯

③ 电源指示灯/开关

④ 电源接口

⑤ USB接口

硬件规格

D4-310

存储设备	
硬盘数量	4
兼容硬盘类型	3.5寸 SATA硬盘
支持磁盘阵列类型	SINGLE、RAID 0、RAID 1
储存容量可达	64 TB (16TB HDD * 4, RAID 0阵列)
外接端口	
数据传输接口	USB type-C x 1
数据传输线	USB type-C
文件系统	
硬盘格式	FAT 32/16、NTFS
读写速度(可达)	读:410MB/秒 写:400MB/秒 (使用SSHD, 在RAID 0模式下)
操作系统	
支持的操作系统	Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP)
外观	
机器尺寸	227 x 225 x 136 mm
外壳材质	铝合金
重量	净重:2.13Kg 毛重:3.37Kg
电源	
输入电压	100V 至 240V AC
电流频率	50/60 HZ, 单频
功率	工作模式:20.0W
环境温度	
工作温/湿度	0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH
存储温/湿度	-20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH
认证	CCC、CE、FCC、UL
保修	2 年
环保与包装	
环保	符合 RoHS 标准
包装清单	主机 (一个) 电源线 (一条) USB type-C线(一条) 快速安装指南(一本) 电源适配器(一个) 配件包

铁威马D4-310

铁威马TerraMaster是专业存储品牌, 17年专注于为全球用户提供专业的私有云存储设备, 包括高效能、安全可靠、多功能以及环保的NAS网络云储存服务器和DAS直连式存储装置。

至今为止, TerraMaster铁威马的产品已经销往世界各地超过40个国家和地区, 在北美、西欧、南美和亚洲等地设有代理商或办事处。在过去的17年中, TerraMaster 铁威马共向全球各地的客户提供超过150万台产品。

TerraMaster铁威马产品广泛运用于政府、银行、保险、学校、电视台、中小企业及家庭用户。



400-885-3311
www.terra-master.com

本产品宣传中, 出现其他商标、产品或服务名称、公司名为其他权利人所有;
本档中, 相关信息仅供参考, 铁威马可能随时修改产品规格及其说明, 恕不另行通知;